



BV 5/1

BV 5/1 er bekvem at bære på ryggen, ligesom en rygsæk, først og fremmest på grund af den ringe vægt på kun 5,3 kg.

1 Patenteret bærame med Air Stream Comfort systemforing

- Ventilationspadsene reducerer varmeudviklingen på ryggen mens trådnettet med ventilation på 3 sider reducerer svedudviklingen med 25%.

2 Mobil

- BV 5/1 rygsækstøvsuger kan anvendes ubegrænset og overalt, hvor traditionelle støvsugere ikke kan anvendes.



BV 5/1

- Klipsystem
- Parkeringsmulighed for gulvmundstykket

Tekniske Data

Ordrenr.	1.394-200.0	
EAN-kode	4039784723757	
Luftgennemstrømning	l/s	53
Støvsugning	mbar / kPa	240 / 24
Beholdervolumen	l	5
Max. tilslutningseffekt	W	max. 800
Standardbredde		35
Ledningslængde	m	15
Lydniveau	dB(A)	62
Lydeffektniveau	dB(A)	76
Vægt	kg	6,5
Mål (l x b x h)	mm	400 × 320 × 540

Udstyr

Sugeslange	m	1,5
Teleskopisk støvsugerør		Standard
Støvsugerpose		Fleece
Vaskbart nylonfilter (hovedfilter)		■
Kombimundstykke	mm	290
Beholdermateriale		Plastik
Klipsystem til forlængerlange		■
Fugemundstykke		■
Møbelmundstykke		■
Sikkerhedsklasse		II
Medfølger		

BV 5/1

1.394-200.0

KÄRCHER



			Ordrenr.	Mængde	ID	Længde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
Luftfilter ved udblæsningsluft										
	Udluftningsfilter, standard	1	6.414-802.0	3 Stk.					Standard udluftningsfilter og diffuser, som reducerer den filtrerede arbejdsluft. Fremstillet af skummateriale.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Filterdug til beskyttelse af motor	2	6.414-611.0	5 Stk.						<input checked="" type="checkbox"/>
Filterkurve										
	Permanent hovedfilterkurv	3	5.731-632.0	1 Stk.					Plastrammer med nylon, vaskbar ved 40°C	<input checked="" type="checkbox"/>
Fleeceposer (3-lags)										
	10 fleecefilterposer T 7/1	4	6.904-335.0	10 Stk.					De særdeles slidstærke 3-lags-filterposer af fleece, støvkategori M, er standard til model T 7/1. Pakningen indeholder 10 stk.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fleecefilterposer, neutrale, T 7/1, 300 stk.	5	6.904-336.0	300 Stk.					3-lags fleecefilterpose, slidstærk, støvklasse M, storforbrugerpakning	<input type="checkbox"/>
Plastbøjninger										
	Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-148.0	1 Stk.	ID 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Fugemundstykker										
	Crevice nozzle DN35	7	6.906-240.0	1 Stk.	ID 35	250 mm			Fugemundstykket (DN 35) af plast til sugning af revner og hjørner. Længde 250 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Crevice nozzle packaged NW35	8	2.889-130.0	1 Stk.	ID 35	210 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Kombimundstykker (tør)										
	Floor tool packaged NW35	9	2.889-129.0	1 Stk.	ID 35		295 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
	Parquet nozzle packaged D360 NW35	10	2.889-196.0	1 Stk.	ID 35		360 mm			<input type="checkbox"/>
	Parquet nozzle packaged D300 NW35	11	2.889-197.0	1 Stk.	ID 35		300 mm			<input type="checkbox"/>
Polstermundstykker										
		12	6.905-998.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Metal støvsugerrør										
	Telescopic tube packaged NW35	13	2.862-008.0	1 Stk.	ID 35	1 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Sugeslanger, komplette (clipsystem)										
	Hose packaged NW35 1,5m	14	2.889-132.0	1 Stk.	ID 35	1,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
HEPA-filter til støvklasse H										
	Filter packaged HEPA, H13	15	6.414-080.0	1 Stk.						<input type="checkbox"/>
Papirposer, 2-lags										
	Papirfilterposer	16	6.904-403.0	10 Stk.					Disse billige papirfilterposer (10 stk.) i støvkategori L kan bruges sammen med BV 5/1 og sikrer bortskaffelse, uden at der genereres støv.	<input type="checkbox"/>
Membranfilter										
	Filter bag cloth	17	6.904-316.0	1 Stk.					Stoffilterposen af bomuld, som kan vaskes ved 40°C, er velegnet til modellerne T7/1, T 10/1 og T 12/1.	<input type="checkbox"/>
		18	6.904-425.0	1 Stk.						<input type="checkbox"/>
Sugebørster										
	Suction brush packaged NW 35	19	2.889-221.0	1 Stk.	ID 35					<input type="checkbox"/>
Turbomundstykker										
	TURBO MØBELMUNDSTYKKE - DN 35/32	20	2.860-113.0	1 Stk.	ID 32		160 mm		Turbo-polstermundstykket (DN 35/32, 160 mm) er fremstillet af plast og er udstyret med en reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
	Floor tool TURBO DN 35/32	21	2.860-114.0	1 Stk.	ID 32		270 mm		Turbo-polstermundstykket (DN 35/32, 270 mm) er fremstillet af plast og er udstyret med en reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger

BV 5/1

1.394-200.0



22



23

		Ordrenr.	Mængde	ID	Længde	Bredde	Pris	Beskrivelse	
Overgang til mindre mundstykke									
Reduktionsmuffe fra DN 35 til DN 32	22	6.902-072.0	1 Stk.	ID 35				Reduktionsmuffe med indvendig tilslutningskonus DN 32. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør fra det professionelle tørsugersortiment i forbindelse med professionelle NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Sæt af reduktions-/udvidelsesmuffer									
Reduktionsset, forlængermuffe, ID 40/35, 35/32, plast	23	2.860-117.0	1 Stk.					ID 40/35, ID 35/32 (rør * dyse), plast	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger

BV 5/1

1.394-200.0



		Ordrenr.	Længde	Farve	Mængde	Pris	Beskrivelse	
Diverse								
Forlængerledning	1	6.647-022.0	20 m		1 Stk.		Forlængerledning, 20 m lang, 3 x 1,5 m ² . Med stænkbeskyttet Schuko-stik, trækafastning og knækbeskyttelse.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger