

ATTIX 30, 40 & 50

Brugervenlige våd-/tørsugere,
der er nemme at vedligeholde





Støvsugerens kraftige, ergonomiske håndtag fungerer også som kabelkrog og gør det let at rulle kablet op med én hånd.

Mere plads til tilbehør og værktøj samt øget beholderkapacitet.



ATTIX 30 er den nye, kompakte generation af ATTIX-familien – en ekstremt holdbar og fleksibel våd-/tørsuger med en fantastisk sugeevne. Og du kan frit vælge mellem Push&Clean-filterrensesystemet og den nye generation af det fuldautomatiske XtremeClean-filterrensesystem.

Praktisk el-stik med automatisk tænd/sluk (på alle -21-modeller) giver dig mulighed for at tilslutte elektrisk håndværktøj til støvsuger, og MultiFit-tilbehørssystemet giver den ultimative fleksibilitet til de forskellige støvsugningsopgaver.

Konstant høj sugeevne

– Push&Clean-systemet gør filterrensning til en leg. Hvis du arbejder med fint støv, kender du sikkert problemet med tilstoppede filtre, der skal renses, før normal sugeevne opnås igen.

Med Push&Clean-filterrensesystemet holder du blot hånden over mundstykket eller slangen og trykker på knappen, hvorefter effektive luftimpulser nænsomt renser filteret for støv, så du lynhurtigt er klar til at fortsætte arbejdet. En smart, effektiv og samtidig nænsom metode til rensning af filteret.

ATTIX 30

- overbevisende sugsevne i en kompakt og fleksibel løsning

ATTIX 30 er den nye, kompakte generation af ATTIX-familien – en ekstremt holdbar og fleksibel våd-/tørsuger med en fantastisk sugsevne. Den perfekte løsning til håndværkere på farten.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-21 XC
Luftmængde (l/min.)	3700	3700	3700	3700	3700
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25
Motor, Pmax (W)	1500	1500	1500	1500	1500
Motor, PIEC (W)	1200	1200	1200	1200	1200
Støjniveau (dB(A))	62	62	62	62	62
Beholdervolumen (l)	30	30	30	30	30
Spænding/antal faser/frekvens (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Dimensioner, l x b x h (mm)	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595
Vægt (kg)	10	10	10	10	12
Elkabel (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Standardtilbehør:					
Sugeslange, dia. x længde (mm x m)	302000473 - [Ø32 mm x 3 m]	302000473 - [Ø32 mm x 3 m]	302000473 - [Ø32 mm x 3 m]	302000473 - [Ø32 mm x 3 m]	302001682 - [Ø36 mm x 5 m AS]
Forlængerrør, aluminium	107400032	107400032	107400032	107400032	
Forlængerrør, rustfrit stål					15545
Rørbøjning, rustfrit stål					46691
Fleece filterposer (5 stk.)*	302004000	302004000	302004000	302004000	
Filterelement, PET, Ø180 x 140 mm	302000490	302000490	302000490	302000490	
Kassette-filter					302002842
Opsamlingspose					302000804
Polstermundstykke m. børste			14295		
Gulvmundstykke, 400 mm				302003666	302003666
Kombimundstykke, 260 mm	302000477	302000477	302000477		
Børstemundstykke			6086		
Fugemundstykke	6084	6084	6084	6084	6084
Adapter til el-værktøj			60916	60916	302000535
Bestillingsnr.					
	302003405	302003406	302003407	302003612	302003613



Opbevaringsplads til mundstykkerne.
Det nye design har plads til sikker og bekvem
opbevaring af mundstykkerne.

Rørholder med krog og clips, så støvsugerrøret
sidder sikkert og godt.

**Den perfekte løsning til alle, der har behov for en
kompakt industristøvsuger af høj kvalitet!**

Vi har udvidet ATTIX-serien med ATTIX 40 INOX, der er
udstyret med en rustfri stålbeholder af høj kvalitet.

Denne støvsuger har naturligvis også de samme, velkendte
funktioner og egenskaber som det eksisterende ATTIX-
program, så som Push&Clean- og XtremeClean-filterrense-
system, el-stik til elektrisk håndværktøj med automatisk
tænd/sluk (på alle -21-modeller), SoftStart og MultiFit-
tilbehørssystem.



ATTIX 40 INOX

- Robust rustfri stålbeholder fuldender serien

ATTIX 40 INOX er en ekstremt holdbar og fleksibel våd-/tørsuger med en fantastisk sugeevne, og så har den samtidig en rengøringsvenlig rustfri stålbeholder. Den perfekte løsning, når der er behov for vådsugning, robusthed og høj ydeevne.




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-21 XC INOX
Luftmængde (l/min.)	3700	3700	3700
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Motor, Pmax (W)	1500	1500	1500
Motor, PIEC (W)	1200	1200	1200
Støjniveau (dB(A)) 62 62 62	62	62	62
Beholdervolumen (l)	37	37	37
Spænding/antal faser/frekvens (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Dimensioner, l x b x h (mm)	450 x 440 x 735	450 x 440 x 735	450 x 440 x 735
Vægt (kg)	13	14	14
Elkabel (m)	7,5	7,5	7,5
Standardtilbehør:			
Sugeslange, dia. x længde (mm x m)	46948 - [Ø36 mm x 3 m]	302001682 - [Ø36 mm x 5 m AS]	302001682 - [Ø36 mm x 5 m AS]
Forlængerrør, krom	302000529		
Rørbøjning, krom	302000528		
Forlængerrør, rustfrit stål			15545
Rørbøjning, rustfrit stål			46691
Fleece filterposer (5 stk.)*	302004004	302004004	
Filterelement, PET, Ø180 x 140 mm	302000490	302000490	
Kassette-filter			302002842
Opsamlingspose			302000804
Gulvmundstykke, 400 mm	302003666		302003666
Fugemundstykke	6084		6084
Adapter til el-værktøj		302000535	302000535
Bestillingsnr.	302003414	Forhandles ikke i DK	302003614

* Med maskinen følger 1 stk.

AS = Antistatisk



Stor beholderkapacitet!

ATTIX 50 er løsningen til de større og mere krævende opgaver. Den har stor brugervenlighed og et funktionelt design, der sikrer bedre ydeevne. Denne våd-/tørsuger har alt, hvad der skal til af driftssikkerhed og effektivitet – den er kort og godt en af de bedste våd-/tørsugere på markedet!

Med ATTIX 50-serien kan du vælge mellem XtremeClean-filterrensesystem og Push&Clean-filterrensesystem, el-stik til elektriske håndværktøjer med automatisk tænd/sluk (på alle -21-modeller), antistatisk funktion, SoftStart og MultiFit-tilbehørssystem.

XtremeClean sætter nye standarder

Kompakt og effektivt er nogle af nøgleordene, når det gælder den nyeste generation af vores XtremeClean-filterrensesystem, der er anvendt på våd-/tørsugerne i ATTIX 30-, 40- og 50- serierne. De to buede, flade filtre maksimerer beholderkapaciteten og ved hjælp af nanoteknologi øges effektiviteten – og sætter dermed helt nye standarder.

En Y-FLAP, der styres af en servomotor, sikrer en præcis, modsatrettet luftstrøm og forhindrer effekttab under drift.

Start blot våd-/tørsugeren, og filteret renses automatisk hvert 20. sekund, mens du arbejder! Du behøver altså ikke længere afbryde arbejdet for at rense filteret.

Du kan koncentrere dig om arbejdet, så klarer XtremeClean-filterrensesystemet resten.

ATTIX 50

- overbevisende sugeevne og nye innovative egenskaber



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 XC
Luftmængde (l/min.)	3700	3700	3700
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Motor, Pmax (W)	1500	1500	1500
Motor, PIEC (W)	1200	1200	1200
Støjniveau (dB(A))	62	62	62
Beholdervolumen (l)	47	47	47
Spænding/antal faser/frekvens (V~/Hz)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Dimensioner, l x b x h (mm)	450 x 380 x 750	450 x 380 x 750	450 x 380 x 750
Vægt (kg)	11	11	12
Elkabel (m)	7,5	7,5	7,5
Standardtilbehør:			
Sugeslange, dia. x længde (mm x m)	46948 - [Ø36 mm x 3 m]	302001682 - [Ø36 mm x 5 m AS]	302001682 - [Ø36 mm x 5 m AS]
Forlængerrør, rustfrit stål	15545		15545
Rørbøjning, rustfrit stål	46691		46691
Fleece filterposer (5 stk.)*	302004004	302004004	
Filterelement, PET, Ø180 x 140 mm	302000490	302000490	
Kassette-filter			302002842
Opsamlingspose			302000728
Gulvmundstykke, 400 mm	302003666		302003666
Fugemundstykke	6084		6084
Adapter til el-værktøj		302000535	302000535
Bestillingsnr.	302003615	Forhandles ikke i DK	302003617

* Med maskinen følger 1 stk.

AS = Antistatisk



Produktion: Nilfisk Danmark A/S - 01.04.2016

Nilfisk Danmark A/S
Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund
Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11
www.nilfisk.dk

