

Industrielle støvsugere

Nilfisk IVB 3/5/7

Godkendt



til sikker rengøring

H eller M klassificerede støvsugere



HØJ EFFEKTIVITET TIL EN OVERKOMMELIG PRIS

Når det støv der skal opsamles potentielt er farligt for brugerens helbred, bliver valgt af korrekt støvsuger væsentligt. Selv om støvet måske ikke er livstruende, kan det være til stor gene for dem der måtte indånde det. Traditionelle støvsugere er ikke designet til at håndtere det kritiske støv, fordi de ikke har den fornødne filtrering og beholderforsegling og derfor ikke kan tilbageholde de mindste partikler og farligt støv.

Nilfisk IVB serien til Industriel støvsugning er enten godkendt til klasserne "M" eller "H". M dækker fareniveauerne Medium (M) og Høj (H). Ud over det betyder det gennemtænkte designet at prisen holdes på et minimum. Det betyder at rengøring hvor der er farligt støv kan gøres hurtigt, effektivt og til en overkommelig pris. Med Nilfisk IVB 3/5/7 maskinerne ved du at det bliver gjort ordentligt.

Et bedre design og et bedre arbejdsmiljø

- Alle støvsugere i serien kan anvendes til såvel tørt eller vådt materiale, der skal suges. På den måde maksimeres deres anvendelsesmuligheder mest muligt.
- Nilfisk IVB 3/5/7 maskinen er forsynet med overvågning af luftstrømmen og en alarm der aktiveres hvis filteret tilstoppes eller luftstrømmen i øvrigt falder til under 20 l/sek.
- Strømuttage betyder at håndværktøj kan få strøm fra støvsugeren. Automatisk ON/OFF funktion betyder at støvsuger tænder og slukker når håndværktøjet aktiveres.
- Alle modeller er klassificeret til enten "M" eller "H" rengøring og findes med 3 forskellige støvpose typer, tilpasset forskellige typer af affald.



Støvsugeren tilsluttes nemt direkte på elektrisk håndværktøj, så støv kan suges direkte hvor det opstår. Det betyder hurtigere og mere effektiv rengøring.

Yderligere information:
nilfisk-advance.dk




En hastighedsovervågning justerer suget og reducerer det når håndværktøjet tilsluttet



Push & Clean filter rengøringsystemet på IVB 3 betyder konstant sugkraft og forlænger filterets levetid samt sparer omkostninger.



Statisk elektricitet ledes bort med en antisitatisk link mellem indsugningskoplingen og underlaget. Det eliminerer gnister og stød.



Xtreme Clean filter rengøringssteknologien i IVB 3/5/7 modellerne giver et overordentligt effektivt resultat og er nemt at aktivere. Dette reducerer omkostningerne og øger produktiviteten markant.

Udviklet til sikker rengøring



Rengøringsopgaver er forskellige, derfor findes der en bred vifte af forskellige, specialiserede tilbehør. Der er blandt andet opsamlere til udblæsningsluft, forskellige opsamlingsposser samt 38 mm slanger, rør og mundstykker. På IVB 5 giver et sammenklappeligt håndtag mulighed for ergonomisk korrekte transport.



Disse industrielle Nilfisk støvsugere er ideelle til skiftende arbejdssteder som eksempelvis byggepladser, hvor de kan anvendes af håndværkere som tømrere, murere, VVS folk og lignende der selv skal skabe et sikkert arbejdsmiljø.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



Beskrivelse	Enhed	IVB 3	IVB 5	IVB 7
Beskyttelsesklasse		IPX4	IPX4	IPX4
Støvklasse		M/H	M/H	M/H
Nominal effekt	W	1200	1200	1200
Sugeeffekt ved enden af rør	W	270	270	270
Luftstrøm u/ slange	l/sec	60	60	60
Lydtryk niveau (ved 1,5 meter) (ISO 3744)	dB(A)	55.5	53.5	53.5
Vakuum max.	Kpa	23	23	23
Beholderkapacitet	l	27	45	70
Hovedfilter type		PET/Cellulose	PET/Cellulose	PET/Cellulose
Hovedfilter areal	cm ²	3000/10000	7800/8000	7800/8000
Udtag	mm	38	38	38
Længde x bredde x højde	cm	39x38x57	51x48x66	58x61x97
Vægt	Kg	10.6	16.7	27.2

Specifikationer og detaljer kan ændres uden varsel.