


SC100

Perfekt til rengøring af mindre arealer





Rentvandstanken kan let fyldes med vand i enhver vask.



SC100 rengør med en frihøjde på kun 25 cm.



Foruden hurtigere rengøring af hårde gulve, kan maskinen også rense mindre tæpper og fjerne pletter ved brug af tilbehørssættet til tæpperensning. Børste og sugefod kan afmonteres uden brug af værktøj, så daglig vedligehold bliver hurtigt og let.

Kompakt, opretstående gulvvasker til snævre områder

Nilfisk SC100 er en kompakt gulvvasker til grundig rengøring af mindre arealer. I forhold til den manuelle løsning med moppe og gulvspand klarer denne kompakte, opretstående gulvvasker rengøringsopgaven meget hurtigere og med et bedre resultat.

Det perfekte valg til mindre butikker, skoler, restauranter, caféer, tankstationer, bagerier, grillbarer, hoteller, rengøringselskaber m.v. samt til rengøring i hjemmet.

HURTIG, BEKVEM OG EFFEKTIV RENGØRING

- Gulvvask og tørring i én arbejdsgang, så gulvet efterlades klar til brug
- Maskinen har to indstillinger af dosering, der sikrer effektiv rengøring, samt en LED-advarselsslampe, der lyser rødt, når der ikke er mere sæbevand
- Ergonomisk håndtag, der kan betjenes med én eller to hænder
- Let at bære og transportere fra sted til sted – vejer kun 12 kilo

SIKRE OG HYGIEJNISKE OMGIVELSER

- Altid rent vaskevand og opsugning: ingen snavs eller bakterier spredes på gulvet
- Snavsevandstanken har et fladt design, der gør den hurtig og let at rengøre, helt fri for snavs
- Kan dét, de andre maskiner ikke kan: Lavt og forskudt børstedæk giver mulighed for ordentlig rengøring af svært tilgængelige områder
- Maskinen er meget servicevenlig, så det er let for operatøren at holde maskinen ren og i funktionsdygtig stand

REDUKTION AF DE SAMLEDE OMKOSTNINGER

- Fleksibel rengøring: Miljøvenlig vandmængde til lettere rengøring og dobbelt vandmængde til pletrensning eller grundigere rengøring
- Alle maskinens funktioner standser i opretstående stilling: Børste og sugefod berører ikke gulvet, og der er intet vandspild, når maskinen ikke er i brug
- Robust aluminiumsramme garanterer stor driftssikkerhed og lang levetid
- Doseringslåg til rengøringsmiddel på rentvandstanken sikrer, at doseringen altid er korrekt



Begge tanke er letaftagelige og kan nemt bæres med én hånd.



Den eksterne sugeslange (tilbehør til Basic-versionen) er velegnet til opsugning af væske på svært tilgængelige steder.



Det intuitive touch-display sikrer fuld kontrol over gulvvaskeren med to indstillinger af vandmængden og en advarselsslampe, der lyser ved tom tank.

Pålidelighed er vores mantra, når det gælder service



En Nilfisk maskine fungerer optimalt, når den passes med regelmæssige service- og vedligeholdelsesbesøg. Derfor har vi udarbejdet den optimale serviceløsning: tre forskellige serviceniveauer, der dækker forskellige behov, endda med mulighed for erstatningsmaskine i kritiske situationer.

STANDARD Serviceløsninger - Professionel vedligeholdelse

Aftalen omfatter et årligt servicebesøg og en maks. responstid på 24 timer. Servicebesøg ved nedbrud og reservedele er inkluderet.

PLUS Serviceløsninger - Optimeret produktivitet

Med en PLUS-løsning har du styr på dine service- og vedligeholdelsesomkostninger samtidig med, at din produktivitet aldrig kompromitteres, men derimod optimeres. Omfatter et årligt servicebesøg.

PREMIUM Serviceløsninger - Maksimal opetid

Den maksimale responstid er på 24 timer. Hvis maksimal opetid er din absolutte topprioritet, er PREMIUM Serviceløsninger det bedste valg. Omfatter fire årlige servicebesøg.

Det ergonomiske håndtag kan vippe ned for effektiv rengøring i lav position. Det aftagelige kabel opbevares nemt på det smarte kabelophæng.

Sugefoden kan hæves ved iblødsætning uden sug, for at fjerne genstridigt snavs og pletter.

De aftagelige tanke kan let tømmes og fyldes i enhver vask.

Det forskudte børstedæk giver mulighed for rengøring helt til kant.



Intuitiv touch-display gør betjeningen til en leg, og advarselslampe ved lav vandstand forhindrer, at maskinen benyttes uden vand.

To indstillinger af vandmængden sikrer det perfekte vaskeresultat, selv i meget snavsede områder.

Når maskinen parkeres i opretstående position, standser alle funktioner automatisk. Samtidig løftes børste og sugefod fra gulvet.

Monteret med både sugemotorfilter og rentvandsfilter, der beskytter maskinens følsomme komponenter og sikrer mod driftsstop.



Vaskebredde



Rent-/snavsevandstank



Produktivitet

Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	SC100 Basic	SC100 Komplet
Bestillingsnr.		107408100	107408103
Spænding	V	220-240	220-240
Nominal effekt	W	800	800
Lydtryk niveau v./1,5 meter	dB(A)	72 ± 2	72 ± 2
Produktivitet teoretisk/praktisk	m²/time	620/310	620/310
Vaskebredde	mm	310	310
Rent-/snavsevandstank	liter	3/4	3/4
Børste/rondel hastighed	rpm	2100	2100
Dimensioner, L x B x H	cm	40x36x115	40x36x115
Nettovægt	kg	12	12
Vægt i driftsklar stand	kg	15	15
Egenskaber			
10 m aftageligt kabel		●	●
Indikator for rentvands niveau		●	●
Justerbar vanddosering		●	●
2 tanke i 1		●	●
Ergonomiske håndgreb		●	●
Ekstern sugeslange		○	●
Tæppekit (børste & sugefod)		○	●
Leveres klar til brug		●	●



● = Medfølger
○ = Tillbehør

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Nilfisk Danmark A/S
Industrivej 1 · 9560 Hadsund
Tlf.: 43 23 40 50
kundeservice.dk@nilfisk.com
www.nilfisk.dk

